

ANALYSENZERTIFIKAT
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Norit® A pract.	Kat.Nr./Cat.No. :	30890
Norit® A pract.	Lot/Contr.No. :	121328

Parameter parameter	Spezifikation specification	Ergebnis result
Beschreibung description	Aktivkohle aus Torf, säuregewaschen activated charcoal from peat, acid washed	entspricht corresponds
Aussehen appearance	feines schwarzes Pulver fine black powder	entspricht corresponds
Wasser (%) water	max. 10.0	4.0
Asche (%) ash		6.0
Salzsäurelösliche Bestandteile (%) hydrochloric acid soluble components	max. 1.0	0.5
Methylenblau-Adsorption (g/100g) methylene blue adsorption		13
Molassezahl molasses number	max. 380	275
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life		11/ 2017
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 03.12.2012

Dipl.-Ing. (FH) Bernhard Göckel

Daniela Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.

SERVA Electrophoresis GmbH • D-69115 Heidelberg • Carl-Benz-Str. 7 • Tel.: +49 6221 138 40-0 • Fax +49 6221 138 40-10

Geschäftsführer: Dr. Barbara Müller, Dr. Manfred Kurfürst • HRB 336136 AG Mannheim • E-Mail: info.serva.de • <http://www.serva.de>

COMMERZBANK BLZ: 672 400 39 Kto: 190 38 30 00 • IBAN: DE90 6724 0039 0190 3830 00 • BIC: COBADEFFXXX • Ust.ID-Nr.: DE 812 517 285