

ANALYSENZERTIFIKAT

CERTIFICATE OF ANALYSIS

SERVALYT® 5 – 9
Kat.Nr./Cat.No. : 42950
Lot/Contr.No. : P190116

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification	Ergebnis result
Beschreibung description	Klare Lösung von Polyamino-polysulfon-polycarboxylsäuren, 40% (w/v) in Wasser, steril filtriert Clear solution of polyamino-polysulfonic-polycarboxylic acids, 40% (w/v) in water, sterile filtered		
pH	2% in H ₂ O, RT	7.5 ± 0.4	7.7
Leitfähigkeit (mS/cm) conductivity	2% in H ₂ O, RT	0.20 – 0.90	0.47
pH-Bereich pH-range	IEF ⁽¹⁾ , 150 µm-Gel, 5°C, 5 000 Vh	5.0 ± 0.4 – 8.8 ± 0.4	5.4 – 8.7
ausgebildeter pH-Gradient (%) pH-gradient formed	IEF ⁽¹⁾ , 150 µm-Gel, 5°C, 5 000 Vh	min. 78	84.8
Mindesthaltbarkeit minimum shelf life	11.03.2024		
Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8		

⁽¹⁾ Gelelektrophorese wird auf Standard-PAG-Gelen durchgeführt.

Gel electrophoresis is performed using a standard-PAG-gel.

(5% T, 3% C, 4% Servalyt®, 0.1% (w/v) APS, 0.078% (w/v) TEMED,
 standard electrode solution # 42984 and # 42986)

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Druckdatum/ printing date: 15.03.2019

Dr. Judith Koch

Christian Monsler

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.